



B65839A0160J087 RoHS Pb Free

磁芯形状	EP (EP)
特点	General For general purpose
材料名称	Mn-Zn
铁氧体材料	N87
状态	量产体制



	년 <b>4</b>
Size (IEC 62317) AxBxC	EP 7
其他详细信息	请参照规格书

电气特性		
Core Factor	1.52mm <sup>-1</sup>	
Effective Cross-Sectional Area	10. 3mm²	
Effective Magnetic Path Length	15. 7mm	
Effective Core Volume	162mm³	
AL Value / (nH / N²)	160 ±5%	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]		
Air Gap	0.07mm Nom.	
重量	1. 4g	

电气特性(材料)		
初始磁导率 μί	2200 Nom.	
饱和磁通密度 Bs / mT	390 (100° C)	
居里温度 Tc [Min.]	210° C	
铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]	375	

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.


<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

 $<sup>! \ \</sup>mbox{All specifications}$  are subject to change without notice.

RoHS Pb Free



Associated Images



<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.