


# 积层贴片陶瓷片式电容器

C0603CH1E390K030BA

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 交货型号 | C0603CH1E390KT****       |
| 用途   | 一般等级                     |
| 特点   | <b>General</b> 一般 (~75V) |
| 系列   | C0603 [EIA 0201]         |
| 状态   | 量产体制(新设计非推荐)             |



## 尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 长度(L)      | 0.60mm ±0.03mm   |
| 宽度(W)      | 0.30mm ±0.03mm   |
| 厚度(T)      | 0.30mm ±0.03mm   |
| 端子宽度(B)    | 0.10mm Min.      |
| 端子间隔(G)    | 0.20mm Min.      |
| 推荐焊盘布局(PA) | 0.25mm to 0.35mm |
| 推荐焊盘布局(PB) | 0.20mm to 0.30mm |
| 推荐焊盘布局(PC) | 0.25mm to 0.35mm |

## 电气特性

|             |                |
|-------------|----------------|
| 电容          | 39pF ±10%      |
| 额定电压        | 25VDC          |
| 温度特性        | CH(0±60ppm/°C) |
| Q (Min.)    | 1000           |
| 绝缘电阻 (Min.) | 10000MΩ        |

## 其他

|          |               |
|----------|---------------|
| 焊接方法     | 回流            |
| AEC-Q200 | NO            |
| 包装形式     | 纸编带 (180mm卷筒) |
| 包装个数     | 15000pcs      |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

