


# 积层贴片陶瓷片式电容器

C0603JB1E681M030BA

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 交货型号 | C0603JB1E681MT****       |
| 用途   | 一般等级                     |
| 特点   | <b>General</b> 一般 (~75V) |
| 系列   | C0603 [EIA 0201]         |
| 状态   | 量产体制(新设计非推荐)             |



## 尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 长度(L)      | 0.60mm ±0.03mm   |
| 宽度(W)      | 0.30mm ±0.03mm   |
| 厚度(T)      | 0.30mm ±0.03mm   |
| 端子宽度(B)    | 0.10mm Min.      |
| 端子间隔(G)    | 0.20mm Min.      |
| 推荐焊盘布局(PA) | 0.25mm to 0.35mm |
| 推荐焊盘布局(PB) | 0.20mm to 0.30mm |
| 推荐焊盘布局(PC) | 0.25mm to 0.35mm |

## 电气特性

|            |            |
|------------|------------|
| 电容         | 680pF ±20% |
| 额定电压       | 25VDC      |
| 温度特性       | JB(±10%)   |
| 耗散因数(Max.) | 2.5%       |
| 绝缘电阻(Min.) | 10000MΩ    |

## 其他

|          |              |
|----------|--------------|
| 焊接方法     | 回流           |
| AEC-Q200 | NO           |
| 包装形式     | 纸编带(180mm卷筒) |
| 包装个数     | 15000pcs     |

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

